

Sophos Wireless

Basit ve güvenli Wi-Fi için daha akıllı bir yol

Sophos Wireless ve birleşik bulut yönetim platformumuz, kablosuz ağ yönetiminizi ve güvenliğinizi kolaylaştırarak değerli zamanınızdan ve kaynaklarınızdan tasarruf sağlar.

Sophos Wireless: 1, 2, 3 kadar kolay

Üç adımlı kurulumumuzla Wi-Fi ağlarınız kısa sürede kullanıma hazır olur.

Tek platform

Tek platform yaklaşımımızla Wi-Fi yönetiminiz, diğer Sophos çözümlerinizden her zaman yalnızca bir tık uzaktadır. Wi-Fi ağınıza; güvenlik duvarları, ağ anahtarları, uç nokta ve sunucu güvenliği, e-posta koruması ve diğer çözümlerle birlikte yönetebilirsiniz.

Erişim noktalarını yönetmenin iki yolu

Tüm Wi-Fi altyapınızı Sophos Central üzerinden uzaktan yönetin veya yerel kullanıcı arayüzünde tek bir erişim noktasının ayarlarını yapın (yalnızca AP6 Serisi).

Bağlanmak için üç adım

Sophos Wireless kolayca kurulur ve devreye alınır. Kablosuz ağ oluşturun, erişim noktanızı kaydedin ve bağlanın. Bu basit başlangıç süreciyle Wi-Fi ağlarınız dakikalar içinde çalışır hâle gelir.

Siber güvenliğe pratik yaklaşımımız

Ödüllü çözüm ve hizmetlerimiz güvenliği kolaylaştırır ve temel iş hedeflerinize odaklanmanızı sağlar. Diğer BT ekipleri, farklı üreticilerin karmaşık ortamlarında konsollar arasında geçiş yaparken siz her şeyi tek bir panelden yönetebilirsiniz.


Güvenlik duruşunuzu güçlendirmek için ürünler arası entegrasyondan ve Aktif Tehdit Müdahalesi gibi özelliklerden yararlanın.

Portföyümüz, ağınıza içinde ve dışında güvenli erişim sağlayan ürün ve çözümler içerir. Uygulamalara ayrıntılı erişim kontrolü için ZTNA; şube bağlantılarını korumak için SD-WAN ve uzak Ethernet cihazları; yüksek ağ güvenliği ve performansı için Sophos Firewall; erişim noktalarını beslemek ve ağ kontrolünü artırmak için ağ anahtarları sunuyoruz.

Erişim ve güvenliği birden çok konsoldan yönetebilirsiniz; ancak ihtiyacınız olan tek bir konsoldur.

Öne Çıkanlar

- › Uzaktan yönetim için ölçeklenebilir bulut platformu
- › Tek erişim noktasını yöneten yerel web arayüzü
- › Wi-Fi 6/6E erişim noktalarıyla daha iyi performans ve güvenlik
- › Ele geçirilmiş cihazları izole eden Aktif Tehdit Müdahalesi
- › Misafir ve ziyaretçi erişimi için giriş portalı
- › Sophos siber güvenlik çözümlerinin tümüyle birlikte merkezi yönetim



Sophos Wi-Fi portföyüne genel bakış

Yeni nesil Wi-Fi 6/6E erişim noktalarını destekleyen, ölçeklenebilir ve buluttan yönetilen Sophos Wireless çözümünü tüm kablosuz ağlarınız için öneriyoruz. Bu genel bakış, Wi-Fi ağlarını kurmak ve korumak için mevcut tüm seçenekleri açıklar.



Sophos Wireless

Buluttan Yönetilen Wi-Fi

Sophos Wireless, Sophos Central üzerinden yönetilen Wi-Fi çözümümüzdür. En kapsamlı özellikleri, en yüksek ölçeklenebilirliği ve yeni nesil Wi-Fi 6/6E erişim noktaları olan AP6 Serisi için özel desteği sunar.

Tüm Sophos güvenlik çözümlerinizi için tek bir yönetim platformu sunan Sophos Central; Wi-Fi yönetimini güvenlik duvarları, ağ anahtarları, uç nokta ve sunucu güvenliği, e-posta koruması ve diğer çözümlerden yalnızca bir tık uzağa getirir. Aktif Tehdit Müdahalesi gibi ek yetenekleri de kullanıma açar.

Aşağıdaki erişim noktaları Sophos Central üzerinden yönetilebilir:

- › AP6 Serisi: Wi-Fi 6/6E 802.11ax (tüm modeller)
- › APX Serisi: Wi-Fi 5 802.11ac Wave 2 (satın alınabilir miktar sınırlıdır). Kullanım ömrü sonu: 31 Aralık 2027



Sophos Firewall

Entegre Wi-Fi modelleri

XGS Serisi masaüstü tipi güvenlik duvarları, entegre Wi-Fi seçeneğiyle sunulur. Bu seçenek, ağ güvenliği için tek cihaz kullanılan perakende mağazaları gibi küçük kurulumlara uygundur.

Aşağıdaki XGS Serisi güvenlik duvarlarında entegre Wi-Fi bulunur:

- › XGS Serisi: XGS 88w, 108w, 118w, 128w (ve önceki eşdeğer 1. nesil modeller)

Denetleyici olarak güvenlik duvarı

Sophos Firewall (XGS Serisi), yalnızca satışı sona ermiş Wi-Fi 5 APX Serisi erişim noktalarımız için Wi-Fi denetleyicisi olarak kullanılabilir. APX Serisinin kullanım ömrü sonu 31 Aralık 2027 olarak duyurulmuştur. Mevcut müşteriler, o tarihe kadar desteklenen bir platformda APX kullanmaya devam edebilir.

Kalan APX modellerini stoklar tükenene kadar satmayı sürdüreceğiz. Ayrıntılı bilgi için yerel Sophos temsilcinize başvurun.

Ek bilgi: sophos.com/firewall.

Sophos Wireless: Ölçeklenebilir, buluttan yönetilen Wi-Fi

İşletmeler altyapılarını ve çözümlerini buluta taşıırken, uzaktan ve hibrit çalışma modelleri de esneklik ihtiyacını artırıyor. Wi-Fi yönetiminizi Sophos Central'a taşımak kaynaklarınızı daha verimli kullanmanızı sağlar; ayrıca gerçekten ölçeklenebilir bir Wi-Fi deneyimi için en yeni özelliklere ve teknolojilere erişim sunar.

Sophos Wireless özellikleri

Tüm özelliklere genel bakış için web sitemizi ziyaret edin: sophos.com/wireless.

Sophos Wireless'in avantajları



Bulut ölçeklenebilirliği

Kurum içi, denetleyici tabanlı çözümler donanım kaynaklarıyla sınırlanabilir. Sophos Wireless ile ağı genişletmek, yeni bir erişim noktası eklemek kadar kolaydır.



Tek platformdan uzaktan yönetim

Sophos Central; Wi-Fi ağınıza güvenlik duvarları, ağ anahtarları, uç nokta ve sunucu güvenliği, e-posta koruması, mobil güvenlik ve diğer çözümlerle birlikte uzaktan yöneten tek bir bulut platformudur. Tek bir AP6 erişim noktası için web arayüzü de sunulur.



Daha iyi performans ve güvenlik

Wi-Fi 6/6E AP6 Serisi erişim noktalarımız için özel destek sayesinde belirgin performans artışı, 2.5G bağlantı ve en yeni WPA3 güvenlik standardı desteği elde edersiniz.



Daha iyi misafir erişim deneyimi

İş yerinize gelenlerin ilk yaptığı şey Wi-Fi parolasını aramaksa Sophos yanınızda. Çok sayıda kimlik doğrulama seçeneğimizle çalışanlarınıza, misafirlerinize ve ziyaretçilerinize daha iyi Wi-Fi deneyimi sunun.



Tıklayın ve bağlanın

İster kablosuz ağ uzmanı, ister Wi-Fi bilgisi sınırlı bir BT çalışanı olun; arayüzümüz erişim noktası kaydı ve ağ yapılandırmasında size rehberlik eder. Kullanıcılarınız çok kısa sürede bağlanır.



Wi-Fi 6/6E (802.11ax)

Daha yüksek performans, WPA3 ile daha iyi güvenlik ve daha az yoğun 6 GHz bandını kullanma seçeneği (mevcut bölgelerde), Wi-Fi 6/6E'yi özellikle cihaz yoğunluğunun yüksek olduğu ortamlarda tercih edilen standart yapar.



Aktif Tehdit Müdahalesi

Ele geçirilmiş cihazları erişim katmanında izole edin

API ile tetiklenen tehdit akışları, ağdaki tüm Sophos AP6 Serisi erişim noktaları ve Sophos ağ anahtarları üzerinden ele geçirilmiş cihazları izole etmek için otomatik müdahale başlatır.

- › Kablolu ve kablosuz, yönetilen ve yönetilmeyen cihazları izole eder.
- › Ağ içinde yatay yayılmayı önler ve düzeltici işlemler için zaman kazandırır.
- › Tespitler Sophos MDR, Sophos XDR, Sophos NDR veya üçüncü taraf çözümlerden gelebilir.

Aktif Tehdit Müdahalesi, Sophos Central üzerinden Sophos Wireless (yalnızca AP6 Serisi) ve Sophos Switch için sunulur; Sophos Firewall tarafından da desteklenir.

Sophos Wireless üzerinde bu özellik için Sophos Firewall şart değildir. Sophos Firewall da kullanan müşteriler, farklı müdahale eylemlerinden ve gelişmiş otomasyondan yararlanarak her ağ katmanında daha hızlı düzeltici işlem yapabilir.

AP6 Serisi: Buluttan yönetilen Wi-Fi 6/6E erişim noktaları

Yeni nesil Wi-Fi 6/6E erişim noktalarımız, farklı ortamlara uygun modeller sunar. Dört iç mekân modeli ve IP67 sınıfında bir dış mekân modeli; hem yeni hem mevcut müşterilerin ağ yükseltme veya üretici sayısını azaltma projelerinde Wi-Fi altyapısını yenilemesi için idealdir.

Sophos AP6 Serisi

Tüm AP6 modelleri 2,4 ve 5 GHz bantlarını destekler; Wi-Fi 6 ile geniş cihaz uyumluluğu sağlanır. Daha yüksek performans ve WPA3 ile daha iyi güvenlik, bu WLAN neslinin avantajlarıdır. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6'nın yeteneklerini ve özelliklerini 6 GHz bandına* taşır. Ek bilgi: sophos.com/wireless.

Model	AP6 420	AP6 420E	AP6 840	AP6 840E	AP6 420X
					
WLAN Standartları	802.11ax Wi-Fi 6	802.11ax Wi-Fi 6/6E	802.11ax Wi-Fi 6	802.11ax Wi-Fi 6/6E	802.11ax Wi-Fi 6
Yönetim	Sophos Central (aşağıdaki yönetim ve destek bölümüne bakın). Yerel web arayüzü (tek AP6). AP6 Serisi erişim noktaları hiçbir Sophos güvenlik duvarından yönetilemez.				
Kurulum	İç mekân; masaüstü, duvar veya tavan montajı				Dış mekân; direk/duvar montajı, IP67
Radyo birimleri*	Çift radyo 1 × 2,4 GHz tek bant 1 × 5 GHz tek bant	Üç radyo 1 × 2,4 GHz tek bant 1 × 5 GHz tek bant 1 × 6 GHz tek bant	Çift radyo 1 × 2,4 GHz tek bant 1 × 5 GHz tek bant	Üç radyo 1 × 2,4 GHz tek bant 1 × 5 GHz tek bant 1 × 6 GHz tek bant	Çift radyo 1 × 2,4 GHz tek bant 1 × 5 GHz tek bant
Antenler	Dâhili çok yönlü	Dâhili çok yönlü	Dâhili çok yönlü	Dâhili çok yönlü	Harici çok yönlü
Anten Seçenekleri	-	-	-	-	120° sektör, 30° yönlü
DFS	✓	✓	✓	✓	✓
Performans	2 × 2:2	2 × 2:2	4 × 4:4	4 × 4:4	2 × 2:2
Arayüzler	1 × 1GE, PoE+	1 × 2.5G, PoE+	1 × 2.5G, PoE+	1 × 2.5G, PoE++ 1 × 2.5G, PoE yok	1 × 2.5G, PoE+
Güç (azami)	17.5 W	24.25 W	30 W	45 W	30 W
Ethernet Üzerinden Güç (asgari)**	802.3at (PoE+) Uygun PoE+ enjektörü veya ağ anahtarı ayrı olarak satın alınabilir.	802.3at (PoE+) Uygun PoE+ enjektörü veya ağ anahtarı ayrı olarak satın alınabilir.	802.3at (PoE+) Uygun PoE+ enjektörü veya ağ anahtarı ayrı olarak satın alınabilir.	802.3bt (PoE++) Uygun PoE++ enjektörü veya CS210-8FP ağ anahtarı ayrı olarak satın alınabilir.	802.3at (PoE+) Uygun PoE+ enjektörü veya ağ anahtarı ayrı olarak satın alınabilir.
Boyutlar Genişlik × Yükseklik × Derinlik	183 × 35 × 183 mm 7.2 × 1.38 × 7.2 inç	183 × 35 × 183 mm 7.2 × 1.38 × 7.2 inç	225 × 43 × 225 mm 8.86 × 1.54 × 8.86 inç	225 × 43 × 225 mm 8.86 × 1.54 × 8.86 inç	260.5 × 69 × 180 mm 10.26 × 2.72 × 7.09 inç
Ağırlık	0.7 kg	0.7 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.6 kg
Sertifikalar ve Uyumluluk	CB, UL, CE, FCC, ISSED, RCM, TEC EN 60601-1-2 (Tıbbi Cihaz Direktifi)	CB, UL, CE, FCC, ISSED, RCM, TEC Plenum sınıfı (UL2043) EN 60601-1-2 (Tıbbi Cihaz Direktifi)	CB, UL, CE, FCC, ISSED, RCM, TEC Plenum sınıfı (UL2043) EN 60601-1-2 (Tıbbi Cihaz Direktifi)	CB, UL, CE, FCC, ISSED, RCM, TEC Plenum sınıfı (UL2043) EN 60601-1-2 (Tıbbi Cihaz Direktifi)	CB, UL, CE, FCC, ISSED, RCM, TEC EN 60601-1-2 (Tıbbi Cihaz Direktifi)

* 6 GHz tüm bölgelerde kullanılamaz. Ek bilgi: <https://www.wi-fi.org/countries-enabling-wi-fi-in-6-ghz-wi-fi-6e>

** Erişim noktalarının güç beslemesi hakkında ek bilgi ve rehberlik:
https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000045501?language=en_US

Erişim noktalarına güç sağlama

Tek bir erişim noktanız varsa Ethernet üzerinden güç (PoE) enjektörü büyük olasılıkla yeterlidir. Tavanlara ve duvarlara birden çok erişim noktası monte edilen ortamlarda ise elektrik prizleri kısa sürede yetersiz kalır.

PoE destekli Sophos erişim katmanı ağ anahtarları, Wi-Fi kurulumunuzu tamamlar. Sophos Central ile bunları erişim noktalarınızla aynı konsoldan yönetebilirsiniz.

AP6 Modeli	Asgari PoE Standardı	Önerimiz
AP6 420	802.3at PoE+ (port başına 30 W)	Herhangi bir Sophos PoE+ enjektörü veya PoE destekli ağ anahtarı kullanın.
AP6 420E		
AP6 420X		
AP6 840		
AP6 840E	802.3bt PoE++ (port başına 60 W)	Sophos Switch CS210-8FP veya CS1010-8FP modellerini ya da Sophos PoE++ 60 W enjektörünü kullanın.

Ek bilgi ve rehberlik: https://support.sophos.com/support/s/article/KB-000045501?language=en_US.

APX Modeli	Asgari PoE Standardı	Önerimiz
APX 120	802.3af PoE (port başına 15.4 W)	Herhangi bir Sophos PoE enjektörü veya PoE destekli ağ anahtarı kullanın.
APX 320		
APX 320X	802.3at PoE+ (port başına 30 W)	Herhangi bir Sophos PoE+ enjektörü veya PoE destekli ağ anahtarı kullanın.
APX 530		
APX 740		

2.5G bağlantı: Ağ darboğazlarına son

Ağ altyapınızı yenileyerek Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E'nin geliştirilmiş performansından yararlanın. Erişim katmanı ağ anahtarlarında ve erişim noktalarında 2.5G Ethernet bağlantısı kullanarak ağ darboğazlarını önleyebilir, kullanıcılarınıza genel olarak daha iyi bir Wi-Fi deneyimi sunabilirsiniz.

Tüm AP6 modellerinde (AP6 420 hariç), daha hızlı LAN bağlantısı için en az bir yerleşik 2.5G arayüz bulunur. Çok gigabitli ağ anahtarlarımızla birlikte kullanıldığında tüm ağınızda daha yüksek hızlara ulaşabilirsiniz.

Ek bilgi: sophos.com/switch.



Yönetim ve destek

Tek platform yaklaşımımız, güvenlik operasyonlarınızı birleştirmek ve ağ yönetimini iyileştirmek için idealdir.

AP6 Serisi

AP6 Serisini yönetmenin iki farklı yolu vardır.



Sophos Central

Tüm Sophos çözümlerinizi
uzaktan yönetmek için
tek bulut platformumuz.

Her erişim noktası için destek aboneliği gerekir.



Yerel Web Arayüzü


Tek erişim noktasını yerinde
yönetmek için tarayıcıdan
erişilen yerel arayüz.

Donanım satın alımına dâhildir.

AP6 Serisi garanti ve destek

- › AP6 Serisi Garantisi: Sınırlı ömür boyu garanti.
- › AP6 Serisi Desteği: Her erişim noktası için destek ve hizmet aboneliği; Sophos Central yönetimi, ürün yazılımı güncellemeleri, gelişmiş RMA ve 7/24 çok kanallı destek sağlar. Sophos Central üzerinden sunulan özellikler yalnızca geçerli bir AP6 destek sözleşmesiyle kullanılabilir.

Sophos Destek tarafından uzaktan hata ayıklama, yalnızca Sophos Central üzerinden yönetilen AP6 cihazlarında mümkündür.



İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Farklı kurulum senaryolarına uygun çeşitli seçenekler sunuyoruz.

- › Montaj kiti
• Düz tavan, plenum alanı ve askılı montaj için kiti.
- › İsteğe bağlı antenler
• Dış mekân modeli için 120° sektör anteni ve 30° yönlü anten sunulur.
- › PoE enjektörleri
• Uygun PoE+ ve PoE++ enjektörleri sunulur.
- › Güç kaynağı
• AP6 420 için haricî güç kaynağı sunulur.
- › Sophos Switch
• Sophos erişim noktalarına ve diğer PoE destekli cihazlara güç sağlamak için ideal seçenek.

Daha fazla bilgi: 0850 885 13 30
sophos.com.tr